5735250,00

6600700,00

SZKIC ORIENTACYJNY

N

Uwaga: W miejscach oznaczonych ⑦–⑤
Brak danych branżowych i możliwości pomiaru.
Próba wykrycia aparaturą nie dała rezultatu.
Proszę uważać przy pracach ziemnych.

Przejście nr 5 – rur preizolowanych 2x⌀76,1/140
w rurach ochronnych stalowych 2xdn250 na dł. L=17,0m ZA POMOCĄ PRZEWIERTU

Projektowany budynek Oddziału Dziennego SPZOZ przy ul. Sieradzkiej 11

Istniejący węzeł cieplny w budynku Policji przy ul. Wólczańskiej 250

Brak drzewa w terenie

Przejście nr 4 – rur elastycznych Brugg Flexwell poprowadzonych w istniejącym kanale półprzechodnim pod ul. Piotrkowską – kanał należy wypełnić masą GRUNTON

Istniejący węzeł cieplny w budynku Banku Polska Kasa Opieki S.A. przy ul. Piotrkowskiej 288

Przy ogrodzeniu projektowana szafka do odczytu długości instalacji alarmowej o wym. 303x155x628mm

Sztywny szalunek o długości L=3,90 m pozostawić w wykopie na głębokości ok.1m do górnej krawędzi

Sztywny szalunek o długości L=1,80 m pozostawić w wykopie na głębokości ok.1m do górnej krawędzi

studzienka DN1000 z zaworami odcinającymi z odpowietrzeniem

Zakres opracowania

przejście rur w świetle istniejącego kanału kanałwypełnić masą GRUNTON

Istniejący węzeł cieplny w budynku Poczty przy ul. Piotrkowskiej 311

studzienka DN1000 z zaworami odcinającymi

W pobliżu drzewa D37 wykopy prowadzić ręcznie z ostrożnością i zachowaniem korzeni drzewa

Istniejąca komora K–9 DO LIKWIDACJI

studzienka DN1000 z zaworami odcinającymi

Brak drzewa w terenie

Istniejący węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Sieradzkiej 9

Istniejący węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul. Sieradzkiej 7

Istniejący węzeł cieplny w budynku Z02 przy ul. Sieradzkiej 11

Istniejąca komora K–7 DO POZOSTAWIENIA

Przejście nr 3 – rur preizolowanych 2x⌀168,3/250 pod ul. Sieradzką w rurach ochronnych stalowych 2xdn400 na dł. L=10,0m W WYKOPIE OTWARTYM

Istniejący węzeł cieplny w bud. Hali przy ul. Piotrkowskiej 317.

studzienka DN1000 z zaworami odcinającymi z odpowietrzeniem

studzienka DN1000 z zaworami odcinającymi

Istn. węzeł cieplny w bud. Hali Targowej przym przy ul.Piotrkowskiej 317/319.

Przejście w świetle istn. kanału betonowego w celu ochrony drzewa. Ewentualne wykopy prowadzić ręcznie.

Przejście nr 2 – rur preizolowanych 2x⌀168,3/250 pod ul. Ks. Piotra Skargi w rurach ochronnych stalowych 2xdn400 na dł. L=7,80m W WYKOPIE OTWARTYM

Gazociąg zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną z izolacją termiczną, DN150 na długości L=2,0m

Istniejąca komora K–4 DO LIKWIDACJI

studzienka DN1000 z zaworami odcinającymi

Istniejący węzeł cieplny w budynku handlowym "Rzemiosło" przy ul. P. Skargi 8/10.

Istniejący węzeł cieplny w budynku handlowym "Głob" przy ul. P. Skargi 12

studzienka DN1000 z zaworami odcinającymi

Istniejąca komora K–2 DO LIKWIDACJI

Strop komory zdemontować a ściany pozostawić w celu ochrony drzew. Wnętrze komory zasypać.

Przejście nr 1a – rur preizolowanych 2x⌀168,3/250 nad kanałem kanalizacyjnym w rurach ochronnych stalowych 2xdn400 na dł. L=10,0m W WYKOPIE OTWARTYM

Przejście nr 1 – rur preizolowanych 2x⌀168,3/250 pod projektowaną jezdnią w rurach ochronnych stalowych 2xdn400 na dł. L=10,0m W WYKOPIE OTWARTYM

studzienka DN1000 z zaworami odcinającymi

Istniejący węzeł cieplny w budynku przy ul. Wólczańskiej 258a

Istniejąca komora K–608 DO POZOSTAWIENIA

Zakres opracowania

Wólczańska

Sieradzka

Piotrkowska

Plac Reymonta

Pabianicka

Doroty

Ks. Piotra Skargi

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa sieci ciepłowniczej wody gorącej wysokich parametrów od komory K–608 w kierunku osiedla Sieradzka wraz z przyłączami

Skala 1:500

Uwaga:
Mapa d/c projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
Łódzki Ośrodek Geodezji
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego: P.106103.9.2017
Data wydania operatu technicznego do ewidencji materiału zasobu: 2017 -07- 01
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: 184

z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
Edyta Kruśnicka-Padechowicz
STARSZY GEODETA

nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

Legenda

- trasa projektowanego ciepłociągu
- istniejące kanały ciepłownicze do demontażu
- wyróżnienie numeru działki
- G2 – nr kolejny skrzyżowania z trasą istniejącego gazociągu
- T3 – nr kolejny skrzyżowania z trasą kanalizacji telefonicznej
- D2 – nr kolejny drzewa
- komory / odcinki kanałów do pozostawienia

m. Łódź

Łódź–Górna

Obręb: G–3

106103_9.0003

ul.Sieradzka dz.20/4

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

w skali 1:500

Mapę niniejszą wykonano na podstawie numerycznej mapy zasadniczej m. Łodzi nr sekcji: 6.163.33.23.4.4, 6.163.33.24.3.3, 6.163.33.04.1.1, 6.163.33.04.1.3
1. Układ współrzędnych: „2000"
2. Poziom odniesienia: lokalny m. Łodzi

PRACE TERENOWE WYKONAŁ:

GEODEZJA KAŹMIERCZAK

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno–Kartograficznych
BOGDAN KAŹMIERCZAK
90–002 Łódź ul.Tuwima 28 pok.1204
tel/fax 042–630–03–63
www.geodezja–lodz.com

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Bogdan Kaźmierczak
nr upr.663

ZDT.ZOPG.4144.19181.2016
L.ks.rob. 663/115/2016

Łódź, dn. 05.12.2016

ZMIANY DO NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ WPROWADZIŁ PRACOWNIK ŁOG

Justyna Rulak

Łódź, dn. 18.01.2017

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE
92-434 Łódź, ul. Macka z Bogdańca 5 lok.III, tel.: 042-670-80-04, fax: 042-670-81-18, www.isan.lodz.pl, isanlodz@o2.pl

Nazwa i adres obiektu: Przebudowa sieci ciepłowniczej wody gorącej wysokich parametrów od komory K–608 w kierunku osiedla Sieradzka wraz z przyłączami
Nr rysunku: 1.1
Przedmiot rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
Branża: instalacyjna
Faza: P.B.W.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Izabela Drobnik–Kamińska	LOD/0563/POOS/06	
Współpraca	techn. Andrzej Kuźniak	–	
Współpraca	mgr inż. Piotr Harasimczuk	–	
Sprawdzający			
Data: 04.2021	Skala: 1:500		