

11.1.1 Zestawienie materiałów preizolowanych wg f-my Logstor – sieć i przyłącza między komorami K-721A – K-731

ALARM- IMPULS- ABB			wybrano podwójny alarm			
Lp	INDEX.	NR KAT.	SAP NR	Nazwa części		Ilość
1	5124	2000	20000060112641	60,3/125	Rura preizolowana 12 m	20
2	5125	2000	20000076112641	76,1/140	Rura preizolowana 12 m	6
3.1	5126	2000	20000088112641	88,9/160	Rura preizolowana 12 m	3
3.2	Wykonanie indywidualne			88,9/160	Rura preizolowana gięta R=95,4 m 12 m	2
4	5131	2000	20000273112641	273,0/400	Rura preizolowana 12m	47
5	20079SXWP	5031	50310125000000	125	SXWP mufa D125 L=650	44
6	20080SXWP	5031	50310140000000	140	SXWP mufa D140 L=650	12
7	20081SXWP	5031	50310160000000	160	SXWP mufa D160 L=650	20
8	20089	5031	50310400000000	400	SXWP mufa D 400 L=750	92
9.1	7684	2500	25000060010641	60,3/125	Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L1=1,0m L2=1,0m	10
9.2	Wykonanie indywidualne			60,3/125	Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L1=1,0m L2=1,8m	1
9.3	Wykonanie indywidualne			60,3/125	Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L1=1,0m L2=2,6m	1
9.4	Wykonanie indywidualne			60,3/125	Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L1=1,0m L2=1,4m	1
9.5	Wykonanie indywidualne			60,3/125	Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L1=1,0m L2=2,2m	1
9.6	Wykonanie indywidualne			60,3/125	Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L1=1,0m L2=2,3m	2
10.1	7686	2500	25000088010641	88,9/160	Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L1=1,0m L2=1,0m	1
10.2	Wykonanie indywidualne			88,9/160	Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L1=1,0m L2=1,4m	1
10.2	Wykonanie indywidualne			88,9/160	Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L1=2,1m L2=1,4m	1
10.3	Wykonanie indywidualne			88,9/160	Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L1=1,0m L2=1,6m	1
11.1	0694	2500	25000273010641	273,0/400	Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L1=1,0m L2=1,0m	16

11.2	Wykonanie indywidualne			273,0/400 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L1=2,4m L2=2,0m	1
11.3	Wykonanie indywidualne			273,0/400 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L1=2,4m L2=1,0m	1
11.4	Wykonanie indywidualne			273,0/400 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L1=2,7m L2=2,0m	1
11.5	Wykonanie indywidualne			273,0/400 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L1=2,7m L2=1,0m	1
11.6	Wykonanie indywidualne			273,0/400 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L1=1,3m L2=2,0m	4
11.7	Wykonanie indywidualne			273,0/400 Kolano prefabrykowane 2,5D 96st. L1=1,3m L2=1,3m	2
11.8	Wykonanie indywidualne			273,0/400 Kolano prefabrykowane 2,5D 94st. L1=1,3m L2=1,3m	2
11.9	Wykonanie indywidualne			273,0/400 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L1=1,3m L2=2,4m	2
11.10	Wykonanie indywidualne			273,0/400 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L1=1,3m L2=2,5m	2
11.11	Wykonanie indywidualne			273,0/400 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L1=1,3m L2=1,7m	1
11.12	Wykonanie indywidualne			273,0/400 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L1=1,3m L2=2,0m	1
12	7185			76,1- 60,3 Odgałęzienie prefabr. prostopadłe; L=1,2m; A=0,7m	2
13	7186	3500	35170088003641	88,9- 60,3 Odgałęzienie prefabr. prostopadłe; L=1,2m; A=0,7m	4
14	7234	3500	35230273003641	273,0-88,9 Odgałęzienie prefabr. prostopadłe; L=1,5m; A=0,8m	2
15	8103	0700	-7000000108103	Pianka nr 3	44
16	8104	0700	07000000108104	Pianka nr 4	12
17	8105	0700	07000000108105	Pianka nr 5	20
18	8109	0700	07000000108109	Pianka nr 9	184
19	7566	4200	42000088001641	88,9/160 Zawór odcinający. prefabrykowany , L=1,5 m	2
20	3814	4900	4901076002641	76,1-60,3 Redukcja prefabrykowana L= 1,0 m	2
21	3815	4900	49010088002641	88,9-76,1 Redukcja prefabrykowana L= 1,0 m	2
22	1362	5800	58000125000000	125 Pierścień uszczelniający	16
23	1369	5800	58000400000000	400 Pierścień uszczelniający	8
24	1829	5600	56002400000000	60,3,1-76,1/355-400 Końcówka termokurczliwa	4
25	1834	5600	56002900000000	219,1-273,0	

26	1606	7150	71500050005000	Taśma ostrzegawcza (500m)	3
27				System BOX 3 kpl	4
28	6711	6711	80100000018094	Uziemienie (10szt)	1
29	6601	6601	81000000003015	Podkładka filcowa (2szt)	168
30	6602	6602	80000000026002	Taśma papierowa 50,0m	8
31	6603	6603	80000000002044	Łącznik zaciskowy (100szt)	8
32	6608	6608	80000000003033	Lut (500gr)	6
33	6609	6609	80000000003038	Pasta lutownicza (175gr)	3
34	6610	6610	81000000002003	Drut miedziany 25m	2
35	6639	6639	12200000003006	Podtrzymka drutu (50szt)	21
36	64850	7000	70002000005001	2x1x0,04m Mata piankowa	245